

DECYZJA

Na podstawie:

- art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw /Dz. U. z 2014 r., poz. 1101/,
- art. 3 pkt 6), art. 180, art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1 i ust. 3, art. 185, art. 188, art. 201 ust. 1, art. 202, art. 204, art. 205, art. 207, art. 211, art. 218 oraz art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska /tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm./,
- § 1 oraz punkt 3 ppkt 5 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27.08.2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości /Dz. U. z 2014 r., poz. 1169/,
- art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267/

o r z e k a m, co następuje:

zmieniam – z urzędu – warunki określone w decyzji Starosty Bydgoskiego z dnia 23.10.2007 r. znak: OŚ.IV.7644-5/1/06, zmienionej uprzednio na wniosek strony decyzjami z dnia 08.04.2011 r. znak: OŚ-VII.6222.1.2011 oraz z dnia 13.06.2012 r. znak: OŚ-VII.6222.2.2012; stanowiącej pozwolenie zintegrowane udzielone na rzecz spółki „Cegielnia Stopka” Sp. z o.o. z siedzibą w m. Okole 28, gm. Koronowo, dotyczące instalacji do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania, o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton na dobę.

Wskazane powyżej pozwolenie zintegrowane zmieniam w następujący zakresie:

- I. W treści w/w pozwolenia zintegrowanego dodaje się nowy punkt, oznaczony numerem „VII.A.”, zatytułowany „*Zakres, sposób i termin przekazywania organowi właściwemu do wydania pozwolenia i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska corocznej informacji pozwalającej na przeprowadzenie oceny zgodności z warunkami określonymi w pozwoleniu, w zakresie nieobjętym przepisami art. 149*”;

o następującym brzmieniu:

Nie nakłada się dodatkowego obowiązku przekazywania informacji pozwalającej na przeprowadzenie oceny zgodności z warunkami określonymi w pozwoleniu, ponad wymagania o których mowa w art. 149 ustawy Prawo Ochrony Środowiska – tj. ponad wymagania określone w punkcie VII.7. w treści pozwolenia zintegrowanego.

- II. Zapisy zawarte w punkcie VII.5. w treści pozwolenia zintegrowanego, a dotyczące zasad prowadzenia monitoringu poboru wody z ujęcia Zakładowego, przyjmują następujące – nowe brzmienie:

VII.5. Monitoring poboru wody z ujęcia Zakładowego:

- prowadzony będzie na bieżąco, z częstotliwością jeden raz na dobę, rejestr poboru, w którym zapisywane będą odczyty z wodomierzy, zainstalowanych na ujęciu,
- raz na 5 lat należy wykonać kontrolne badania wydajności eksploatowanej studni, a raz w roku należy prowadzić badania poziomu zalegania zwierciadła statycznego i dynamicznego wody.

III. W treści pozwolenia zintegrowanego, o którym mowa powyżej, dodaje się nowy punkt oznaczony numerem „XI.A.” zatytułowany „*Wymagania zapewniające ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych, w tym środki mające na celu zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych oraz sposób ich systematycznego nadzorowania, o ile są konieczne*”; o następującym brzmieniu:

1. Jednym z potencjalnych zagrożeń dla środowiska gruntowo-wodnego może być magazynowanie na terenie Zakładu produktów i substancji niebezpiecznych stosowanych w procesach technologicznych, które – w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych – może skutkować niekontrolowanym uwolnieniem do środowiska substancji lub mieszaniny niebezpiecznej.

W celu wykluczenia w/w zagrożenia, w Zakładzie spółki „Cegielnia Stopka” Sp. z o.o. realizowane są następujące działania:

a) Pojemniki przeznaczone do magazynowania substancji niebezpiecznych powinny być szczelne i wykonane z materiałów odpornych chemicznie i fizycznie na właściwości magazynowanych w tych pojemnikach substancji niebezpiecznych.

W zakładzie są realizowane na bieżąco działania mające na celu systematyczną kontrolę stanu technicznego opakowań i pojemników zawierających substancje niebezpieczne, polegająca na dokonywaniu codziennej – wizualnej kontroli ich stanu technicznego oraz sprawdzeniu – czy nie doszło do wycieku. Obserwacji tych dokonuje mistrz warsztatu technicznego i dokonuje stosownych zapisów w „*Zeszycie kontroli technicznej zbiorników i pojemników na substancje i odpady niebezpieczne*”.

b) Każdy pojemnik bądź zbiornik magazynowy produktu niebezpiecznego, znajdujący się na terenie zakładu (na stanowisku pracy), w którym znajduje się substancja lub mieszanina niebezpieczna musi posiadać etykietę identyfikującą i charakteryzującą daną substancję/mieszaninę, wskazując na charakter zagrożenia. Etykieta powinna być trwała i widoczna dla pracowników mających kontakt z daną substancją/mieszaniną niebezpieczną.

c) W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wycieków lub nieszczelności, są one natychmiastowo likwidowane.

d) Zasady postępowania w przypadku wycieku substancji chemicznych są określone w kartach charakterystyk tych substancji lub mieszanin. Karty, za aktualizację których odpowiadają specjaliści komórek BHP, P.POŻ. i ochrony środowiska, są dostępne wszędzie tam, gdzie używane są, bądź przechowywane są środki chemiczne. Pracownicy wykonujący działania związane z wykorzystywaniem substancji lub mieszanin niebezpiecznych muszą mieć dostęp do kart charakterystyk i muszą zostać z nimi zapoznani podczas szkoleń, szczególnie z informacjami zawartymi w kartach charakterystyk dotyczącymi postępowania w sytuacjach awaryjnych, stosowania oraz magazynowania (przechowywania).

2. Na terenie Zakładu wytwarzane są odpady niebezpieczne, w tym odpady o charakterze ciekłym. Szczegółowe zasady postępowania z wytwarzanymi odpadami określono w punkcie III.2.2. w pozwoleniu zintegrowanym, w którym ujęto szczegółowe warunki magazynowania takich odpadów. Zgodnie z tymi zasadami:

a) Minimalizacja negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko polega przede wszystkim na właściwym magazynowaniu odpadów i ich przekazywaniu do zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

b) Miejsca magazynowania odpadów są zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych, zlokalizowane są w obiektach lub na zewnątrz obiektów, posiadają utwardzoną powierzchnię.

a) Odpady są magazynowane w sposób, który zapobiega ich ewentualnemu wydostaniu się i zanieczyszczeniu środowiska.

b) Pojemniki, beczki i kontenery, w których są magazynowane odpady, wykonane są z materiałów odpornych na działanie składników zawartych w odpadach (w szczególności składników o właściwościach niebezpiecznych).

- c) Pojemniki z ciekłymi odpadami niebezpiecznymi są zabezpieczone w celu uniknięcia ewentualnego zanieczyszczenia gruntu.
- d) Obiekty „Cegielni Stopka” Sp. z o.o. wyposażone są w odpowiedni sprzęt p.poż.
- W zakładzie jest realizowana bieżąca kontrola i nadzór nad bezpiecznym sposobem magazynowania wytwarzanych odpadów, poprzez codzienną obserwację szczelności pojemników i opakowań. Obserwacji tych dokonuje mistrz warsztatu technicznego i dokonuje stosownych zapisów w „Zeszyte kontroli technicznej zbiorników i pojemników na substancje i odpady niebezpieczne”.
3. Na terenie Zakładu wytwarzane są następujące rodzaje ścieków, które są odprowadzane do rowu melioracyjnego poprzez wylot betonowy:
- a) wody opadowe i roztopowe z dachów budynków oraz placów i dróg – odprowadzane ogólnozakładową kanalizacją deszczową – poprzez osadnik sedimentacyjny (piaskownik) i separator substancji ropopochodnych.
- b) wody popłuczne z płukania odżelaziaczy oraz stabilizacji złóż filtrów pospiesznych, zatrzymywane są w jednokomorowym odstojniku, w celu ich sklarowania. Po minimum 24-godzinny przetrzymaniu wody popłuczne kanałami deszczowymi odprowadzane są do rowu melioracji wodnej szczegółowej.
- c) wody chłodnicze z procesu chłodzenia pompy próżniowej, odprowadzane są istniejącym wylotem do rowu melioracji wodnej szczegółowej po przetrzymaniu w odstojniku wód deszczowych.
- Urządzenia wchodzące w skład instalacji służącej do podczyszczania i odprowadzania w/w ścieków utrzymywane są w należyтым stanie technicznym oraz właściwie eksploatowane. W celu zapobiegania stanom awaryjnym wykonywane są okresowe planowane przeglądy konserwacyjne i remontowe poszczególnych urządzeń podczyszczających i odprowadzających ścieki (dwa razy do roku).
- Poza wskazanymi powyżej ściekami, na terenie Zakładu wytwarzane są również ścieki socjalno – bytowe, które kierowane są systemem kanalizacji sanitarnej do bezodpływowego zbiornika wybieralnego (który stanowi wyłączona z eksploatacji biologiczna oczyszczalnia ścieków). Aktualnie studzienka na wylocie ścieków z oczyszczalni jest nieczynna i urządzenia oczyszczalni pełnią funkcję zbiorników wybieralnych na nieczystości płynne. Ścieki te są okresowo usuwane przez uprawnione podmioty.
- Każdorazowo po całkowitym opróżnieniu zbiornika wybieralnego przez wyspecjalizowaną firmę, dokonywany jest przegląd szczelności w/w zbiornika przez pracowników warsztatu mechanicznego pod nadzorem kierownika tego warsztatu. Z przeprowadzonej kontroli szczelności, sporządzany jest protokół, który jest zatwierdzany przez Kierownika Zakładu. Czynności sprawdzające szczelność zbiornika dokonuje się przynajmniej raz w roku.

- IV. Zapis zawarty w punkcie **XII.1.** w treści pozwolenia zintegrowanego – tj. decyzji z dnia 23.10.2007 r. znak: OŚ.IV.7644-5/1/06 (zmienionej decyzjami z dnia 08.04.2011 r. znak: OŚ-VII.6222.1.2011 oraz z dnia 13.06.2012 r. znak: OŚ-VII.6222.2.2012), dotyczący terminu obowiązywania przedmiotowego pozwolenia przyjmuje następujące – nowe brzmienie:

*„Zgodnie z art. 188 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, niniejsze pozwolenie zintegrowane **jest wydane na czas nieoznaczony**, przy zachowaniu określonych w nim warunków”*

- V. Pozostałe warunki określone w decyzji Starosty Bydgoskiego z dnia 23.10.2007 r. znak: OŚ.IV.7644-5/1/06, zmienionej uprzednio decyzjami z dnia 08.04.2011 r. znak: OŚ-VII.6222.1.2011 oraz z dnia 13.06.2012 r. znak: OŚ-VII.6222.2.2012; stanowiącej pozwolenie zintegrowane udzielone spółce „Cegielnia Stopka” Sp. z o.o. z siedzibą w m. Okole 28, gm. Koronowo, dotyczące instalacji do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton na dobę; **nie ulegają zmianie.**

UZASADNIENIE

W dniu 05.09.2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 11.07.2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw /ogłoszona w Dzienniku Ustaw z dnia 21.08.2014 r., poz. 1101/. Ustawa ta dokonuje transpozycji do Polskiego prawa postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24.11.2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) /Dz. Urz. UE L 334 z 17.12.2010, str. 17, z późn. zm./. Ustawa ta wprowadziła istotne zmiany w zakresie przepisów dotyczących pozwoleń zintegrowanych dla instalacji.

W tym samym dniu weszło w życie również nowe rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.08.2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości /Dz. U. z 2014 r., poz. 1169/, które wskazuje rodzaje instalacji wymagające pozwoleń zintegrowanego. Rozporządzenie to wprowadziło pewne zmiany w zakresie kwalifikacji instalacji wymagających w/w pozwoleń, w stosunku do dotychczasowych zapisów zawartych w obowiązującym uprzednio rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26.07.2002 r. /Dz. U. Nr 122, poz. 1055/.

Albowiem w treści wyżej wymienionego i nieobowiązującego już rozporządzenia z 2002 roku, w załączniku w punkcie 3 ppkt 5), jako instalacje wymagające pozwoleń zintegrowanego wskazano instalacje do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania, o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton na dobę, lub o pojemności pieca przekraczającej 4 m³ i gęstości ponad 300 kg wyrobu na m³ pieca.

Aktualne przepisy zawarte w nowym rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27.08.2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości /Dz. U. z 2014 r., poz. 1169/ wskazują, że pozwolenia zintegrowanego wymagają instalacje do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania, o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton na dobę.

Powyższa zmiana nie jest jednak istotna w rozpatrywanej sprawie, albowiem instalacja objęta zmienianym pozwoleniem zintegrowanym w dalszym ciągu zalicza się do instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. A zatem podlega obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego – zgodnie z brzmieniem art. 201 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Zapisy zawarte w art. 28 ust. 2 wskazanej powyżej ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw /Dz. U. z 2014 r., poz. 1101/, skutkowały koniecznością dokonania przez właściwe organy – zmiany obowiązujących pozwoleń zintegrowanych, z urzędu – w terminie 3 miesięcy od daty wejścia w życie w/w ustawy.

W powołanym powyżej przepisie przejściowym, szczegółowo określono te elementy pozwoleń zintegrowanych, które organy je wydające powinny dostosować do nowych wymagań formalnych. Powołany powyżej przepis stanowi, co następuje:

Art. 28 ust. 2. Pozwolenia zintegrowane wydane dla instalacji, które były eksploatowane w dniu wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 201 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, oraz będą objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego – organ właściwy do ich wydania:

1) zmienia z urzędu, w zakresie czasu, na jaki zostały wydane, zgodnie z art. 188 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą oraz,

2) analizuje, i jeżeli to konieczne, zmienia z urzędu, w celu dostosowania do wymagań wynikających z przepisów art. 211 ust. 5 i ust. 6 pkt 3 i 12 ustawy, o której mowa w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, – w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 201 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1.

Z powyższych zapisów wynikała konieczność wprowadzenia – z urzędu – do pozwoleń zintegrowanych zmian w następującym zakresie:

1) czasu obowiązywania pozwolenia – art. 188 ust. 1 POŚ,

Pozwolenie jest wydawane na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat, z wyjątkiem pozwolenia zintegrowanego, które jest wydawane na czas nieoznaczony. Na wniosek prowadzącego instalację pozwolenie zintegrowane może być wydane na czas oznaczony.

2) monitoringu – art. 211 ust. 5 POŚ,

W pozwoleniu zintegrowanym określa się – dla instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego – zakres i sposób monitorowania wielkości emisji zgodny z wymaganiami dotyczącymi monitorowania określonymi w konkluzjach BAT, jeżeli zostały one określone. W przypadku braku konkluzji BAT – można uwzględnić dokumenty referencyjne BAT, w zakresie, w jakim wykraczają one poza wymagania, o których mowa w art. 147, oraz wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 148 ust. 1.

3) wymagań dotyczące ochrony gleby i wód podziemnych – art. 211 ust. 6 pkt 3 POŚ,

Pozwolenie zintegrowane powinno także określać, w odniesieniu do instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego: wymagania zapewniające ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych, w tym środki mające na celu zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych oraz sposób ich systematycznego nadzorowania, o ile są konieczne;

4) obowiązków sprawozdawczych – art. 211 ust. 6 pkt 12 POŚ.

Pozwolenie zintegrowane powinno także określać, w odniesieniu do instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego: zakres, sposób i termin przekazywania organowi właściwemu do wydania pozwolenia i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska corocznej informacji pozwalającej na przeprowadzenie oceny zgodności z warunkami określonymi w pozwoleniu, w zakresie nieobjętym przepisami art. 149.

Istotnym jest, że zgodnie z wymogami określonymi w nowych przepisach prawa, instalacje objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego, muszą spełniać wymagania zawarte w tzw. konkluzjach BAT, tj. dokumentach technicznych przyjmowanych w drodze decyzji implementacyjnej Komisji Europejskiej i obowiązujących wprost w krajach członkowskich. Przede wszystkim dotyczy to obowiązku dotrzymywania tzw. granicznych wielkości emisyjnych, a także obowiązku prowadzenia monitorowania wielkości emisji w sposób i w zakresie określonym w tychże konkluzjach BAT. Oznacza to, że instalacje IPPC z branż, dla których opublikowane zostały konkluzje BAT muszą mieć określony w pozwoleniu zintegrowanym zakres i sposób monitorowania, taki jak w konkluzjach BAT.

W tym miejscu należy jednak podkreślić, że do dnia wydania niniejszej decyzji nie zostały określone konkluzje BAT dla branży, w ramach której prowadzona jest działalność w rozpatrywanym zakładzie (tj. instalacja do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania).

Biorąc pod uwagę całość przywołanych powyżej przepisów i ustaleń, w treści niniejszej decyzji dokonano następujących zmian warunków pozwolenia zintegrowanego:

1) Skorygowano brzmienie punktu XII.1. w treści zmienianej decyzji z dnia 23.10.2007 r. znak: OŚ.IV.7644-5/1/06 (zmienionej uprzednio na wniosek strony decyzjami z dnia 08.04.2011 r. znak: OŚ-VII.6222.1.2011 oraz z dnia 13.06.2012 r. znak: OŚ-VII.6222.2.2012), wprowadzając zapis o nieoznaczonym terminie obowiązywania pozwolenia zintegrowanego.

2) W treści pozwolenia zintegrowanego dodano nowy punkt – oznaczony numerem „XI.A.”, w którym określono wymagania dotyczące ochrony gleby i wód podziemnych – zgodnie z wymogiem określonym w art. 211 ust. 6 pkt 3 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Zgodnie z przywołanym powyżej przepisem prawa, w pozwoleniu zintegrowanym należy określić i uwzględnić „wymagania zapewniające ochronę gleby ziemi i wód gruntowych, w tym środki mające na celu zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych oraz sposób ich systematycznego nadzorowania, o ile są konieczne”.

W toku postępowania prowadzonego w przedmiotowej sprawie – na podstawie analizy treści pozwolenia zintegrowanego – zidentyfikowano czynności realizowane w ramach procesów technologicznych oraz substancje lub materiały znajdujące się w rozpatrywanym Zakładzie, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego.

Podkreślić należy, że pewne informacje w zakresie działań realizowanych w Zakładzie, a mających na celu ochronę środowiska gruntowo-wodnego zostały uwzględnione już uprzednio w różnych punktach w udzielonym pozwoleniu zintegrowanym. Informacje takie były zawarte m.in. w punkcie IX, w którym uwzględniono zagrożenia dotyczące

potencjalnych awarii oraz minimalizowania ich skutków, natomiast w punkcie XI.4. zidentyfikowano metody ochrony środowiska wodnego, które stanowią:

- a) Zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem miejsc magazynowania – utrzymanie w czystości i porządku.
- b) Ciągła kontrola ilości zużywanej wody na podstawie wskazań wodomierzy.
- c) W „Cegielni Stopka” Sp. z o.o. istnieje rozdział strumieni poboru wody na poszczególne cele.
- d) Regularne przeglądy sieci kanalizacyjnej.
- e) Natychmiastowe likwidowanie stwierdzonych wycieków i nieszczelności.
- f) Podczyszczanie wód opadowych i roztopowych w osadniku i separatorze substancji ropopochodnych.

W celu usystematyzowania w/w informacji, dotyczących działań i środków realizowanych na terenie rozpatrywanego zakładu, których celem jest ochrona środowiska gruntowo-wodnego, a także działań mających na celu systematyczne nadzorowanie w/w środków mających na celu ochronę środowiska gruntowo-wodnego; stwierdzono, iż konieczne jest dodanie do treści pozwolenia zintegrowanego nowego punktu w którym informacje te zostaną zawarte.

Podkreślić należy również, że w związku z powyższą kwestią, pismem z dnia 15.10.2014 r. wystąpiono do spółki „Cegielnia Stopka” Sp. z o.o. z prośbą o udzielenie dodatkowych informacji dotyczących działań mających na celu systematyczne nadzorowanie w/w środków mających na celu ochronę środowiska gruntowo-wodnego. W odpowiedzi spółka „Cegielnia Stopka” Sp. z o.o. przesłała pismo z dnia 06.11.2014 r., w którym odniesiono się do w/w zapytania.

Wszystkie informacje, o których mowa powyżej uwzględniono w treści nowo-dodanego do pozwolenia zintegrowanego punktu „XI.A.”.

- 3) Jak wskazano powyżej, zgodnie z aktualnymi przepisami, w pozwoleniu zintegrowanym należy określić zasady monitorowania wielkości emisji z instalacji IPPC, zgodnie z wymogami określonymi w konkluzjach BAT.

Jeżeli jednak konkluzje BAT nie zostały opublikowane dla danej branży (a taka sytuacja dotyczy właśnie zakładu spółki „Cegielnia Stopka” Sp. z o.o.), to wówczas – zgodnie z brzmieniem art. 211 ust. 5 ustawy POŚ – określając w pozwoleniu zintegrowanym zakres i sposób monitorowania wielkości emisji można uwzględnić dokumenty referencyjne BAT, w zakresie w jakim wykraczają one poza wymagania zawarte w art. 147 i 148 ustawy POŚ.

W tym miejscu należy podkreślić, że charakter dokumentów referencyjnych BREF powoduje, iż dokumenty te nie są wiążące prawnie (w odróżnieniu od konkluzji BAT) i stanowią one jedynie wytyczne, których organ właściwy do wydania pozwolenia nie musi uwzględniać w treści pozwolenia. Ponadto istotnym jest, że aktualnie obowiązującym aktem prawnym wydanym na podstawie art. 148 ust. 1 ustawy POŚ jest rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30.10.2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody /Dz. U. z 2014 r., poz. 1542/.

W związku z powyższym przepisem, w toku postępowania w przedmiotowej sprawie dokonano następujących czynności:

- a) Zidentyfikowano zapisy dotyczące monitorowania emisji, w obowiązującym pozwoleniu zintegrowanym, udzielonym dla spółki „Cegielnia Stopka” Sp. z o.o. w decyzji z dnia 23.10.2007 r. znak: OŚ.IV.7644-5/1/06 (zmienionej uprzednio na wniosek strony decyzjami z dnia 08.04.2011 r. znak: OŚ-VII.6222.1.2011 oraz z dnia 13.06.2012 r. znak: OŚ-VII.6222.2.2012). Zapisy te zostały zawarte w punkcie VII w w/w pozwoleniu.
- b) Porównano w/w zapisy z wymogami dotyczącymi monitoringu określonymi w dokumencie referencyjnym BREF – tj. „*Dokument Referencyjny dla Najlepszich Dostępnych Technik dotyczących przemysłu ceramicznego*” opracowany w sierpniu 2007 r. przez Komisję Europejską.
- c) Stwierdzono, że zapisy zawarte w w/w dokumencie referencyjnym nie są bardziej wymagające aniżeli zapisy zawarte w przywołanym powyżej rozporządzeniu z dnia 30.10.2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody /Dz. U. z 2014 r., poz. 1542/ oraz nie są bardziej

wymagające aniżeli zapisy zawarte w punkcie VII obowiązującego pozwolenia zintegrowanego.

d) A zatem stwierdzono, iż nie ma konieczności wprowadzania zmian w w/w zakresie i ustalania dodatkowych wymogów w zakresie monitorowania wielkości emisji z rozpatrywanej instalacji. W związku z powyższym zapisy zawarte w punkcie VII w pozwoleniu zintegrowanym, pozostawiono generalnie bez zmian.

e) Podkreślić należy jednak, że tut. organ uznał, iż konieczna jest niewielka korekta zapisów zawartych w punkcie VII.5. w treści pozwolenia zintegrowanego, w którym określono zasady dotyczące prowadzenia monitoringu poboru wody z ujęcia Zakładowego. Powyższe wynikało z faktu, iż zgodnie z dotychczasowymi zapisami, spółka „Cegielnia Stopka” Sp. z o.o. zobowiązana była do wykonania co najmniej jednokrotnego badania kontrolnego wydajności eksploatowanej studni oraz badania poziomu zalegania zwierciadła statycznego i dynamicznego wody; w czasie obowiązywania pozwolenia zintegrowanego.

Z uwagi na fakt, iż aktualne przepisy skutkują tym, że pozwolenia zintegrowane są udzielane na czas nieoznaczony, tut. organ uznał, iż w/w zapis wymaga korekty. Stąd też zmieniono zapisy zawarte w punkcie VII.5. w pozwoleniu zintegrowanym, obligując spółkę „Cegielnia Stopka” Sp. z o.o. do wykonywania – raz na 5 lat – kontrolnych badań wydajności eksploatowanej studni oraz – raz w roku – badań poziomu zalegania zwierciadła statycznego i dynamicznego wody.

4) Przepis art. 211 ust. 6 pkt 12 ustawy POŚ, nakazuje, aby pozwolenie zintegrowane zawierało obowiązek regularnego (corocznego) dostarczania właściwemu organowi informacji pozwalającej na przeprowadzenie oceny zgodności z warunkami określonymi w pozwoleniu, w zakresie nieobjętym przepisami art. 149.

W tym miejscu należy podkreślić, że zasady dotyczące gromadzenia i przekazywania wyników monitoringu zostały określone w punkcie VII.7. w treści decyzji z dnia 23.10.2007 r. znak: OŚ.IV.7644-5/1/06 (zmienionej uprzednio na wniosek strony decyzjami z dnia 08.04.2011 r. znak: OŚ-VII.6222.1.2011 oraz z dnia 13.06.2012 r. znak: OŚ-VII.6222.2.2012), stanowiącej pozwolenie zintegrowane. Wymogi te są zgodne z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19.11.2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji /Dz. U. Nr 215, poz. 1366/. Przedmiotowe rozporządzenie zostało wydane w oparciu o treść art. 149 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Z uwagi na powyższe nie nakłada się dodatkowego obowiązku przekazywania informacji pozwalającej na przeprowadzenie oceny zgodności z warunkami określonymi w pozwoleniu, ponad wymagania o których mowa w art. 149 ustawy POŚ.

Przeprowadzona w ramach niniejszej decyzji – z urzędu – zmiana pozwolenia zintegrowanego została dokonana w oparciu o następujące przepisy i dokumenty:

- ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. z 2013 r., poz. 1232/,
 - art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw /Dz. U. z 2014 r., poz. 1101/,
 - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.08.2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości /Dz. U. z 2014 r., poz. 1169/,
 - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30.10.2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody /Dz. U. z 2014 r., poz. 1542/,
 - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19.11.2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów prezentacji /Dz. U. Nr 215, poz. 1366/,
- a także wskazania poczynione w następujących dokumentach:
- „Poradnik w zakresie monitorowania emisji, sprawozdawczości i ochrony powierzchni ziemi, dotyczących pozwoleń zintegrowanych”, opracowany i wydany przez Ministerstwo Środowiska – Departament Ochrony Powietrza w roku 2014.

- „Dokument Referencyjny dla Najlepszych Dostępnych Technik dotyczących przemysłu ceramicznego” opracowany w sierpniu 2007 r. przez Komisję Europejską.

Strony postępowania administracyjnego – określone w rozdzielniku – ustalono zgodnie z brzmieniem art. 185 ust. 2a i ust. 3 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. z 2013 r., poz. 1232/, art. 127 ustawy z dnia 18.07.2001 r. – Prawo wodne /Dz. U. z 2012 r., poz. 145/; a także z uwzględnieniem treści art. 28 k.p.a.

W oparciu o zapisy art. 218 ustawy Prawo ochrony środowiska, stwierdzono, iż w ramach niniejszego postępowania nie ma obowiązku zapewnienia udziału społeczeństwa w sposób i na zasadach określonych w ustawie z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Powyższe wynika z faktu, iż wydanie niniejszej decyzji nie jest związane z postępowaniem, którego przedmiotem jest:

- wydanie pozwolenia zintegrowanego dla nowej instalacji;
- wydanie decyzji dotyczącej istotnej zmiany instalacji;
- wydanie pozwolenia z odstępstwem, o którym mowa w art. 204 ust. 2, lub jego zmiana polegająca na udzieleniu takiego odstępstwa;
- wydanie decyzji o zmianie pozwolenia zintegrowanego wynikającej z analizy, o której mowa w art. 216 ust. 1 pkt 2.

Zgodnie z treścią art. 183 ust. 1 oraz art. 378 ust. 1 ustawy – Prawo ochrony środowiska, Starosta Bydgoski jest organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji; w szczególności z uwagi na fakt, iż rozpatrywana instalacja zlokalizowana jest na terenie powiatu bydgoskiego – tj. gm. Koronowo i nie jest ona położona na terenach zamkniętych, w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy Prawo ochrony środowiska. Ponadto w/w instalacja nie stanowi przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionego w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. Nr 213, poz. 1397, ze zm./.

Mając na uwadze całość ustaleń dokonanych w przedmiotowej sprawie, a opisanych powyżej, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Niniejsza decyzja – jako decyzja wydana z urzędu – zwolniona jest z opłaty skarbowej.



Z up. Starosty Bydgoskiego
Dyrektor
Wydziału Ochrony Środowiska
Rolnictwa i Leśnictwa
Zygmunt Michalak

Otrzymują:

1. Cegielnia Stopka Sp. z o.o.
Okole 28
86-010 Koronowo
2. Gminna Spółka Wodna w Koronowie
ul. Szosa Kotomińska 3
86-010 Koronowo
3. Pan Andrzej Ryński – Pełnomocnik Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
ul. F. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk
4. a/a

Do wiadomości:

1. Kujawsko – Pomorski Wojewódzki
Inspektor Ochrony Środowiska
/na podstawie art. 183 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska/
2. Ministerstwo Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
/kopię decyzji przesłano w wersji elektronicznej na adres pozwolenia.zintegrowane@mos.gov.pl,
zgodnie z art. 211 ust. 12 ustawy Prawo ochrony środowiska/

04.12.2014
Pełnomocnik
Pełnomocnik

Inspektor
Michalak
Michalak