

Bydgoszcz, dnia 10.10.2019 r.

**Kujawsko-Pomorski
Wojewódzki Konserwator Zabytków
ul. Łazienna 8, 87-100 Toruń**

WUOZ.DB.WZN.ZZ.5146.382019.AS

D E C Y Z J A W Z N 245/2019

Na podstawie art. 6 ust.1 pkt 1g, art. 7 pkt. 1, art. 89 pkt. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 ze zm.), art. 83 ust. 1, art. 83a ust. 1, art. 83c ust. 1, art. 83d ust. 1, art. 86 ust. 1 pkt 10, ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018, poz. 142 ze zm.) oraz art. 10, art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096)

po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez: Pana Roberta Paligę pełnomocnika Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Leona Wyczółkowskiego w Koronowie z dnia 05.09.2019r (data wpływu 16.09.2019r)

w sprawie: wydania pozwolenia na usunięcie drzew z terenu działki ewid. 964, obręb Koronowo znajdującej się przy ul. Szkolnej

O R Z E K A M

Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego im. Leona Wyczółkowskiego w Koronowie z siedzibą przy Szkolnej 4 w Koronowie, jako posiadaczowi tytułu prawnego do władania nieruchomością stanowiącą działkę nr ewid. 964, obręb Koronowo, wchodzącą w skład układu urbanistycznego miasta Koronowa wpisanego do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego decyzją nr A/1418 z dnia 16.09.1957 r.

zezwoić: na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z numeracją wg załączonej inwentaryzacji:

1-5,8,9,17-20,22,,28-41,42-71,73,75,76,77,79,84,85,94,95,102,106-108,116-119,123,126,129,130,141,143,144,145,146,147,149,152,155,163,165,169,171,172,183,184,185,186,187,188

przesadzić z uwagi na możliwość oraz zadowalający stan zdrowotny nr 13-16, 21,177

termin usunięcia drzew: do 31.12.2024r.

Realizacja wycinki drzew jest możliwa nie wcześniej niż na trzy miesiące przed rozpoczęciem prac budowlanych związanych z realizacją inwestycji polegającej na zagospodarowaniu terenu wokół szkoły.

Na podstawie art. 83c, ust 3,4 , ustawy o ochronie przyrody, usunięcie przedmiotowych drzew uzależnione jest od nasadzeń zastępczych zgodnych z przedłożonym projektem proponowania zieleni, wersja II zaakceptowanym opinią nr 1270/2019 z dnia 10.10.2019r. wraz z następującymi uwagami:

- właściwego zgodnego ze sztuką ogrodową zabezpieczenia roślinności nie podlegającej wycinie
- przesunięcie projektowanej nawierzchni utwardzonej na bezpieczną odległość od pnia drzewa oznaczonego w inwentaryzacji zieleni nr 166 gatunku lipa (na minimum 1,5m)
- pozostawienie bez zmian rzędnych terenowych w obrębie minimum 1,5m od pni drzew oraz krzewów istniejących

-uwzględnieniem wytycznych zawartych w opinii na 1268/2019 z dnia 10.10.2019r. (w tym zmiany lokalizacji pojemników zbiorczych na odpady)

oraz zgodnie z wytycznymi sadzenia i pielęgnacji drzew.

UZASADNIENIE

Do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatury w Bydgoszczy wpłynął wniosek złożony przez Pana Roberta Paligę pełnomocnika Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Leona Wyczółkowskiego w Koronowie dotyczący wydania pozwolenia na usunięcie drzew z działki o nr ewid. 964 obręb Koronowo, nieruchomości wchodzącej w skład układu urbanistycznego miasta Koronowa wpisanego do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego decyzją nr A/1418 z dnia 16.09.1957 r., przez co teren ten podlega ochronie prawnej na mocy art. 6 ust. 1 pkt 1 b, art. 7 pkt 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Usunięcie drzew z nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków, wymaga uzyskania zezwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.

W wyniku analizy zebranych materiałów w sprawie oraz wizji lokalnej, Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków zezwala na usunięcie drzew zgodnie z wskazanymi numerami inwentaryzacyjnymi oraz dopuszcza przesadzenie krzewów zgodnie z w/w danymi.

Wycinka drzew w części wschodniej działki podyktowana jest złym stanem zdrowotnym roślinności. Z uwagi na zmianę sposobu zagospodarowania terenu i likwidację nawierzchni w części południowej (za fontanną) dopuszcza się usunięcie świerków rosnących w półokręgu z uwagi na system korzeniowy wrastający w asfalt oraz występującą tzw. suszę atmosferyczną, która przyczynia się do zaburzeń w prawidłowym funkcjonowaniu systemów korzeniowych drzew iglastych.

Usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne pod warunkiem dokonania wycinek nie wcześniej niż na trzy miesiące przed rozpoczęciem prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół szkoły.


Na podstawie art. 83c, ust 3,4, ustawy o ochronie przyrody, usunięcie przedmiotowych drzew uzależnione jest od nasadzeń zastępczych zgodnych z przedłożonym projektem zagospodarowania wersja II zaakceptowanym opinią nr 1270/2019 z dnia 10.10.2019r. wraz z uwagami oraz zgodnie z wytycznymi sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów.

W przypadku stwierdzenia, podczas prowadzenia prac, występowania gatunków roślin lub zwierząt chronionych, konieczne jest pozostawienie w możliwie najlepszym stanie siedliska gatunku. Na zniszczenie siedliska gatunku chronionego, niezbędna jest zgoda właściwego miejscowo regionalnego dyrektora ochrony środowiska. W przypadku stwierdzenia, podczas prowadzenia prac, obecności zasiedlonego gniazda (dziupli), prace należy przerwać i wykonać poza okresem lęgowym ptaków.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 83a ust. 1 ustawy o ochronie przyrody orzeczono jak w rozstrzygnięciu.

POUCZENIE

Od decyzji niniejszej przysługuje stronie odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji (art. 127 §1 i §2 oraz art. 129 §1 i §2 Kpa).



Z up. Kujawsko-Pomorskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Kierownik Delegatury

mgr Elżbieta Dygaszewicz


Otrzymują:


1. adresat

2. WUOZ/DB - a/a

Do wiadomości :

1. Urząd Miasta Koronowa





Lp	Gatunek	Nazwa łacińska	Obwód pnia na wysokości 130 cm [cm]/zajmowana powierzchnia [cm ²]	Uwagi	Numer strefy wg. opisu
1	modrzew europejski	<i>Larix europea</i> (<i>Larix decidua</i>)	94	odcięte od pnia. wraść w obudowę dojazdu dla niepełnosprawnych	1
2	żywotnik wschodni	<i>Thuja orientalis</i>	14; 19	wyrastają ze wspólnego pnia	1
3	żywotnik wschodni	<i>Thuja orientalis</i>	24	częściowo przeschnięty	1
4	żywotnik wschodni	<i>Thuja orientalis</i>	18; 20; 22	na wysokości ok. 30 cm rozgałęzienie z jednego pnia	1
5	żywotnik zachodni	<i>Thuja occidentalis</i>	23		1
6	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	144		1
7	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	136	na drzewie znajduje się skrzynka lęgowa dla wróblowatych	1
8	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	40		1
9	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	47		1
10	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	166	gniazdo kosa	1
11	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	141		1
12	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	156		1
13	jarzab pospolity podgat. glabrata	<i>Sorbus aucuparia</i> subsp. <i>Glabrata</i>	wys. max 150; pow. 8085 cm ²	występują pojedynczo pomiędzy klonami z poz. 10-12	1
14	jarzab pospolity podgat. glabrata	<i>Sorbus aucuparia</i> subsp. <i>Glabrata</i>	wys. max 180; pow. 12870 cm ²		1
15	jarzab pospolity podgat. glabrata	<i>Sorbus aucuparia</i> subsp. <i>Glabrata</i>	wys. max 190; pow. 14850 cm ²		1
16	jarzab pospolity podgat. glabrata	<i>Sorbus aucuparia</i> subsp. <i>glabrata</i>	wys. max 180; pow. 19320 cm ²		1
17	krzewuszką cudowna	<i>Weigela florida</i>	wys. max 160; pow. 69000 cm ²	nasadzone pojedynczo z lewej strony bramy wejściowej ; tworzą spójną całość w kształcie litery L	1
18	krzewuszką cudowna	<i>Weigela florida</i>			1
19	krzewuszką cudowna	<i>Weigela florida</i>			1
20	krzewuszką cudowna	<i>Weigela florida</i>			1


47	karagana syberyjska (syn. grochodrzew syberyjski; akacja żółta)	<i>Caragana arborescens</i>	wys. max 400; pow. 2826 cm ²		1
48	karagana syberyjska (syn. grochodrzew syberyjski; akacja żółta)	<i>Caragana arborescens</i>	wys. max 400; pow. 5024 cm ²		1
49	karagana syberyjska (syn. grochodrzew syberyjski; akacja żółta)	<i>Caragana arborescens</i>	wys. max 400; pow. 1963 cm ²		1
50	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	7	przeplata skupisko roślin z poz. 47-48	1
51	lilak pospolity	<i>Syringa vulgaris</i>	2		1
52	lilak pospolity	<i>Syringa vulgaris</i>	23; 13	wyrastają ze wspólnego pnia	1
53	żywotnik wschodni	<i>Thuja orientalis</i>	8		1
54	żywotnik wschodni	<i>Thuja orientalis</i>	21		1
55	jałowiec chiński	<i>Juniperus chinensis</i>	12		1
56	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	26	drzewa tworzą zagęszczenie wewnątrz klombu; pomiędzy nimi wyrastają młode samosiewy: lilak pospolity, klon jawor	1
57	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	64		1
58	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	52		1
59	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	33		1
60	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	31		1
61	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	44		1
62	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	33		1
63	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	27		1
64	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	40		1
65	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	16		1
66	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	41		1
67	modrzew europejski	<i>Larix europea</i> (<i>Larix decidua</i>)	120		1
68	modrzew europejski	<i>Larix europea</i> (<i>Larix decidua</i>)	118		1
69	karagana syberyjska (syn. grochodrzew syberyjski; akacja żółta)	<i>Caragana arborescens</i>	wys. max 250; pow. 11300 cm ²	skupisko na skraju klombu	1
70	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	6; 7	wyrastają ze wspólnego pnia	2


91	klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	12	wrośnięta taśma podtrzymująca palik wspierający	3
92	wiśnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>	5; 6	wyrastają z jednego pnia	3
93	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	64		3
94	modrzew europejski	<i>Larix europea</i> (<i>Larix decidua</i>)	23	suchy	3
95	modrzew europejski	<i>Larix europea</i> (<i>Larix decidua</i>)	31	suchy	3
96	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	32		3
97	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	31		3
98	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	33		3
99	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	53		3
100	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	25	suche gałęzie do wysokości 300 cm	3
101	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	50	suche gałęzie do wysokości 300 cm	3
102	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	19	suchy pień główny, liczne odrosty	3
103	modrzew europejski	<i>Larix europea</i> (<i>Larix decidua</i>)	50	suchy	3
104	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	85		3
105	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	73		3
106	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	30	suchy	3
107	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	30	przesuszony	3
108	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	29	suchy	3
109	klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	78		3
110	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	50		3
111	świerk kłujący (świerk srebrny)	<i>Picea pungens</i>	24		3
112	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	46		3
113	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	21		3
114	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	68		3
115	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	62		3
116	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	22	suchy	3
117	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	30	suchy	3
118	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	25	suche dolne gałęzie	3
119	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	26	suche dolne gałęzie	3
120	klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	13	przesuszony	3
121	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	26		3


152	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	23	suchy	3
153	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	35		3
154	klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	1	obok drzewa z poz. 153	3
155	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	33	suchy	3
156	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	52		3
157	klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	18	kultywar „Krimson King” - charakterystyczne czerwone liście	3
158	klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	25	kultywar „Krimson King” - charakterystyczne czerwone liście	3
159	świerk kłujący (świerk srebrny)	<i>Picea pungens</i>	3		3
160	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	1		3
161	klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	27	kultywar „Krimson King” - charakterystyczne czerwone liście	3
162	sosna czarna	<i>Pinus nigra</i>	22		3
163	klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	25	z dołu liczne odrosty	3
164	dereń biały	<i>Cornus alba</i>	wys. min 180, wys. max 210, pow. 780000 cm ²	skupisko na dużej powierzchni; kultywar „Elegantissima” o dwubarwnych, białozielonych liściach	3
165	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	132		4
166	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	151		4
167	cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	wys. max 300, pow. 13260 cm ²		4
168	karagana syberyjska (syn. grochodrzew syberyjski; akacja żółta)	<i>Caragana arborescens</i>	12; 6; 3,5; 2; 8	rozkrzewiony; wiele z jednego pnia	4
169	cis pospolity płożący (Repandens)	<i>Taxus baccata Repandens</i>	wys. max 150, pow. 140000 cm ²	mocno rozkrzewiony	4
170	mahonia pospolita (ościat pospolity)	<i>Mahonia aquifolium</i>	wys. max 130; pow. 48000 cm ²		4
171	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	1		4

188	żywopłot mieszany z przewagą grochodrzewu syberyjskiego z udziałem krzewuszki cudownej; przerastany klonem polnym; klonem jesionolistnym; tawulcem pogiętym	<i>Caragana arborescens; Weigela florida Acer campestre; Acer negundo; Stephanandra incisa</i>	wys. max 130; pow. 842800 cm ²	58 przęseł płotu wraz z łącznikami; długość jednego przęsła: 215 cm; 2 przęsła od strony wejścia głównego bez żywopłotu	5
-----	--	--	--	---	---

Razem: 188 pozycji, w tym 46 drzew liściastych, 110 drzew iglastych.







94/2013

K

70

71

72

73

78

75

74

67.71

67.01

m2

65.96


63.86

m

67.31

t

65.01



Lp	Gatunek	Nazwa łacińska	Obwód pnia na wysokości 130 cm [cm]/zajmowana powierzchnia [cm ²]	Uwagi	Numer strefy wg. opisu
1	modrzew europejski	<i>Larix europea</i> (<i>Larix decidua</i>)	94	<i>rocznik od pnia.</i> wraść w obudowę dojazdu dla niepełnosprawnych	1
2	żywotnik wschodni	<i>Thuja orientalis</i>	14; 19	wyrastają ze wspólnego pnia	1
3	żywotnik wschodni	<i>Thuja orientalis</i>	24	częściowo przeschnięty	1
4	żywotnik wschodni	<i>Thuja orientalis</i>	18; 20; 22	na wysokości ok. 30 cm rozgałęzienie z jednego pnia	1
5	żywotnik zachodni	<i>Thuja occidentalis</i>	23		1
6	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	144		1
7	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	136	na drzewie znajduje się skrzynka lęgowa dla wróblowatych	1
8	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	40		1
9	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	47		1
10	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	166	gniazdo kosa	1
11	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	141		1
12	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	156		1
13	jarzab pospolity podgat. glabrata	<i>Sorbus aucuparia</i> subsp. <i>Glabrata</i>	wys. max 150; pow. 8085 cm ²	występują pojedynczo pomiędzy klonami z poz. 10-12	1
14	jarzab pospolity podgat. glabrata	<i>Sorbus aucuparia</i> subsp. <i>Glabrata</i>	wys. max 180; pow. 12870 cm ²		1
15	jarzab pospolity podgat. glabrata	<i>Sorbus aucuparia</i> subsp. <i>Glabrata</i>	wys. max 190; pow. 14850 cm ²		1
16	jarzab pospolity podgat. glabrata	<i>Sorbus aucuparia</i> subsp. <i>glabrata</i>	wys. max 180; pow. 19320 cm ²		1
17	krzewuszką cudowna	<i>Weigela florida</i>	wys. max 160; pow. 69000 cm ²	nasadzone pojedynczo z lewej strony bramy wejściowej ; tworzą spójną całość w kształcie litery L	1
18	krzewuszką cudowna	<i>Weigela florida</i>			1
19	krzewuszką cudowna	<i>Weigela florida</i>			1
20	krzewuszką cudowna	<i>Weigela florida</i>			1

21	róża wielokwiatowa	<i>Rosa multiflora</i>	wys. min 100; wys. max 180; pow. 161600 cm ²		1
22	śliwa wiśniowa	<i>Prunus cerasifera</i>	wys. max 180; pow. 22680 cm ²		1
23	świerk kłujący (świerk srebrny)	<i>Picea pungens</i>	123		1
24	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	87		1
25	jałowiec pospolity	<i>Juniperus communis</i>	wys. max 180; pow. 7850 cm ²	rozkrzewiony; wiele z jednego pnia	1
26	bukszpan	<i>Buxus</i>	wys. max 125; pow. 9498 cm ²	rozkrzewiony	1
27	cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	wys. max 200; pow. 70650 cm ²	rozkrzewiony	1
28	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	90		1
29	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	101		1
30	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	123		1
31	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	62		1
32	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	107		1
33	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	102		1
34	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	46		1
35	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	87		1
36	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	79		1
37	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	38		1
38	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	48		1
39	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	107	gniazdo gołębia; na ziemi szczątki 2 podlotów	1
40	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	113		1
41	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	112		1
42	karagana syberyjska (syn. grochodrzew syberyjski; akacja żółta)	<i>Caragana arborescens</i>	wys. max 400; pow. 15386 cm ²	krzewiasty	1
43	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	65; 28	wyrastają ze wspólnego pnia	1
44	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	55		1
45	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	53		1
46	karagana syberyjska (syn. grochodrzew syberyjski; akacja żółta)	<i>Caragana arborescens</i>	wys. max 400; pow. 3845 cm ²	wys. max 400 cm; tworzą zwarte skupisko	1

47	karagana syberyjska (syn. grochodrzew syberyjski; akacja żółta)	<i>Caragana arborescens</i>	wys. max 400; pow. 2826 cm ²		1
48	karagana syberyjska (syn. grochodrzew syberyjski; akacja żółta)	<i>Caragana arborescens</i>	wys. max 400; pow. 5024 cm ²		1
49	karagana syberyjska (syn. grochodrzew syberyjski; akacja żółta)	<i>Caragana arborescens</i>	wys. max 400; pow. 1963 cm ²		1
50	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	7	przeplata skupisko roślin z poz. 47-48	1
51	lilak pospolity	<i>Syringa vulgaris</i>	2		1
52	lilak pospolity	<i>Syringa vulgaris</i>	23; 13	wyrastają ze wspólnego pnia	1
53	żywotnik wschodni	<i>Thuja orientalis</i>	8		1
54	żywotnik wschodni	<i>Thuja orientalis</i>	21		1
55	jałowiec chiński	<i>Juniperus chinensis</i>	12		1
56	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	26	drzewa tworzą zagęszczenie wewnątrz klombu; pomiędzy nimi wyrastają młode samosiewy: lilak pospolity, klon jawor	1
57	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	64		1
58	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	52		1
59	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	33		1
60	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	31		1
61	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	44		1
62	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	33		1
63	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	27		1
64	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	40		1
65	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	16		1
66	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	41		1
67	modrzew europejski	<i>Larix europea</i> (<i>Larix decidua</i>)	120		1
68	modrzew europejski	<i>Larix europea</i> (<i>Larix decidua</i>)	118		1
69	karagana syberyjska (syn. grochodrzew syberyjski; akacja żółta)	<i>Caragana arborescens</i>	wys. max 250; pow. 11300 cm ²	skupisko na skraju klombu	1
70	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	6; 7	wyrastają ze wspólnego pnia	2

71	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	2; 3	skupisko młodych roślin; nie są to nasadzenia; a samoistnie rozsiane rośliny	2
72	bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	wys. max 300; pow. 64000 cm ²	wzdłuż ogrodzenia za sala gimnastyczną	2
73	śliwa domowa mirabelka	<i>Prunus domestica subsp. Syriaca</i>	15; 10; 9; 8; 7	skupisko wyrastające ze wspólnego miejsca	2
74	bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	15; 15; 5; 7; 12	skupisko roślin – rozkrzewienie	2
75	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	11; 8; 8; 7	skupisko młodych roślin wrosnięte w krzewy bzu czarnego	2
76	bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	7		2
77	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	-	skupisko młodych drzew/siewek; nie są to nasadzenia; a samoistnie rozsiane rośliny	2
78	róża dzika	<i>Rosa canina</i>	wys. max 200; pow. 13200 cm ²	rozkrzewiona; na wskazanej powierzchni	2
79	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	18; 8	wyrastają z jednego pnia	3
80	bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	2; 3	roślina mocno rozkrzewiona obcięta na wys. ok. 1 m; mierzono odrosty	3
81	bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	10; 1	wyrastają z jednego pnia	3
82	modrzew europejski	<i>Larix europea (Larix decidua)</i>	110		3
83	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	53		3
84	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	60; 25	wyrastają z jednego pnia; wrastają w ogrodzenie; drzewo o obwodzie pnia=25 cm suche	3
85	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	95	powyżej 130 cm wysokości rozwidła się na dwa pnie	3
86	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	42	przed drzewostanem skupisko młodych klonów oraz krzewów z przewagą dzikiego bzu czarnego	3
87	świerk kłujący (świerk srebrny)	<i>Picea pungens</i>	55		3
88	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	35		3
89	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	73		3
90	klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	19	przy pniu wyrasta młoda dzika róża	3

91	klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	12	wrośnięta taśma podtrzymująca palik wspierający	3
92	wiśnia pospolita	<i>Prunus cerasus</i>	5; 6	wyrastają z jednego pnia	3
93	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	64		3
94	modrzew europejski	<i>Larix europea</i> (<i>Larix decidua</i>)	23	suchy	3
95	modrzew europejski	<i>Larix europea</i> (<i>Larix decidua</i>)	31	suchy	3
96	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	32		3
97	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	31		3
98	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	33		3
99	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	53		3
100	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	25	suche gałęzie do wysokości 300 cm	3
101	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	50	suche gałęzie do wysokości 300 cm	3
102	śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	19	suchy pień główny, liczne odrosty	3
103	modrzew europejski	<i>Larix europea</i> (<i>Larix decidua</i>)	50	suchy	3
104	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	85		3
105	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	73		3
106	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	30	suchy	3
107	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	30	przesuszony	3
108	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	29	suchy	3
109	klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	78		3
110	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	50		3
111	świerk kłujący (świerk srebrny)	<i>Picea pungens</i>	24		3
112	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	46		3
113	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	21		3
114	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	68		3
115	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	62		3
116	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	22	suchy	3
117	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	30	suchy	3
118	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	25	suche dolne gałęzie	3
119	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	26	suche dolne gałęzie	3
120	klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	13	przesuszony	3
121	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	26		3

122	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	54		3
123	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	74	koliduje z linią wysokiego napięcia	3
124	klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	20		3
125	klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	13	Kultywar „Drummondii” - charakterystyczne białobrężone liście	3
126	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	18	suchy	3
127	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	21		3
128	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	42		3
129	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	42	suchy	3
130	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	36	suchy	3
131	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	58		3
132	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	58		3
133	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	47		3
134	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	35		3
135	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	45	koliduje z latarnią	3
136	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	5		3
137	klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	17--	nasadzenie	3
138	klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	17		3
139	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	53		3
140	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	57		3
141	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	30	suchy	3
142	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	56		3
143	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	37	suchy	3
144	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	11	suchy	3
145	modrzew europejski	<i>Larix europea</i> (<i>Larix decidua</i>)	38	suchy	3
146	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	31	suchy	3
147	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	19	przesuszony	3
148	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	45		3
149	klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	3; 4; 5; 2;5	skupisko młodych roślin	3
150	klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	17	kultywar „Krimson King” - charakterystyczne czerwone liście	3
151	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	34	suchy	3

152	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	23	suchy	3
153	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	35		3
154	klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	1	obok drzewa z poz. 153	3
155	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	33	suchy	3
156	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	52		3
157	klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	18	kultywar „Krimson King” - charakterystyczne czerwone liście	3
158	klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	25	kultywar „Krimson King” - charakterystyczne czerwone liście	3
159	świerk kłujący (świerk srebrny)	<i>Picea pungens</i>	3		3
160	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	1		3
161	klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	27	kultywar „Krimson King” - charakterystyczne czerwone liście	3
162	sosna czarna	<i>Pinus nigra</i>	22		3
163	klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	25	z dołu liczne odrosty	3
164	dereń biały	<i>Cornus alba</i>	wys. min 180, wys. max 210, pow. 780000 cm ²	skupisko na dużej powierzchni; kultywar „Elegantissima” o dwubarwnych, białozielonych liściach	3
165	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	132		4
166	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	151		4
167	cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	wys. max 300, pow. 13260 cm ²		4
168	karagana syberyjska (syn. grochodrzew syberyjski; akacja żółta)	<i>Caragana arborescens</i>	12; 6; 3,5; 2; 8	rozkrzewiony; wiele z jednego pnia	4
169	cis pospolity płożący (Repandens)	<i>Taxus baccata Repandens</i>	wys. max 150, pow. 140000 cm ²	mocno rozkrzewiony	4
170	mahonia pospolita (ościat pospolity)	<i>Mahonia aquifolium</i>	wys. max 130; pow. 48000 cm ²		4
171	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	1		4

172	jaśminowiec wonny	<i>Philadelphus coronarius</i>	wys. max 300; pow. 16660 cm ²	skupisko	4
173	cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	25; 20; 18; 25; 30; 15; 10; 7; 15	skupisko wyrastające z jednego pnia	4
174	cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	25; 28; 15; 13; 20; 18; 18	skupisko wyrastające z jednego pnia	4
175	cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	24; 25; 23; 21; 13; 12	skupisko wyrastające z jednego pnia	4
176	cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	12; 18; 15; 10; 8; 5; 8; 6; 9; 7	skupisko wyrastające z jednego pnia	4
177	róża dzika	<i>Rosa canina</i>	wys. max 250; pow. 20096 cm ²	rozkrzewienie	4
178	cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	18; 12; 11; 7; 5; 3; 4,5; 9	skupisko wyrastające z jednego pnia	4
179	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	45		4
180	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	66		4
181	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	68		4
182	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	118		4
183	krzewuszkacudowna	<i>Weigela florida</i>	wys. max 130; pow. 176000 cm ²	tworzy żywopłot równoległy do budynku szkoły	4
184	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	20; 10; 11; 11	wyrastają z jednego pnia	4
185	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	19		4
186	klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	4; 5	wyrastają z jednego pnia	4
187	klon zwyczajny	<i>Acer platanoides</i>	7; 3	wyrastają prawdopodobnie z jednego pnia; umieszczenie: przy oknie piwnicznym – wyrastają spod drewnianej osłony	4

Inwentaryzacja zieleni

Liceum Ogólnokształcące im. Leona Wyczółkowskiego w Koronowie, ul. Szkolna 4

188	żywopłot mieszany z przewagą grochodrzewu syberyjskiego z udziałem krzewuszki cudownej; przerastany klonem polnym; klonem jesionolistnym; tawulcem pogiętym	<i>Caragana arborescens; Weigela florida Acer campestre; Acer negundo; Stephanandra incisa</i>	wys. max 130; pow. 842800 cm ²	58 przęseł płotu wraz z łącznikami; długość jednego przęsła: 215 cm; 2 przęsła od strony wejścia głównego bez żywopłotu	5
-----	--	--	--	---	---

Razem: 188 pozycji, w tym 46 drzew liściastych, 110 drzew iglastych.

