



**PAŃSTWOWY
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY
W BYDGOSZCZY**

85-031 Bydgoszcz, ul. Kujawska 4

e-mail: wsse.bydgoszcz@pis.gov.pl

tel. 52 37 329 34

centrala: 52 37 618 00 - 99,

fax 52 34 59 840

www.pwisbydgoszcz.pl

STAROSTWO POWIATOWE

w Bydgoszczy
Kancelaria Ogólna
Punkt Kancelaryjny
ul. Konarskiego 1-3

Wpłynęło: 20.03.2015

Lp. dz. 11540/1011
Lp. dz. 11540/1011
Lp. dz. 11540/1011

Bydgoszcz, 17.03.2015 r.

N.9011.2.2015

Szanowny Pan

Starosta

Wojciech Porzych

Starostwo Powiatowe

w Bydgoszczy

ul. Konarskiego 1-3

85-066 Bydgoszcz

STAROSTA BYDGOSKI

Wojciech Porzych

WICESTAROSTA BYDGOSKI

Zbigniew Łuczak

Sekretarz Powiatu

Leszek Czarkowski

Szanowny Panie Starosto,

W związku ze sprawowaniem przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy nadzoru nad podmiotami, w których powiat jest organem założycielskim lub prowadzącym, przesyłam w załączeniu informacje o stanie sanitarnym ww. obiektów, które zostały skontrolowane w roku 2014.

Z poważaniem.

Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy

dr n. szdr. inż. Jerzy Kasprzak

do wiadomości:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy

Stan sanitarny obiektów będących pod nadzorem WSSE w I instancji w roku 2014 w powiecie bydgoskim

Oddział nadzorujący	Liczba obiektów pod nadzorem WSSE w I instancji	Obiekty skontrolowane w roku 2014	Obiekty, w których stwierdzono nieprawidłowości	Nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli	Ogólna ocena obiektu
Oddział Nadzoru Nad Obiektami Komunalnymi	4	Dom Pomocy Społecznej w Koronowie ul. Paderewskiego 35 86-010 Koronowo	Dom Pomocy Społecznej w Koronowie ul. Paderewskiego 35 86-010 Koronowo	Niewłaściwy stan sanitarno-techniczny ścian, sufitów w kilku pokojach mieszkalnych, w pomieszczeniu terapii zajęciowej, w pomieszczeniu gospodarczym w kilku pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i ich wyposażenia	Pozytywna
		Dom Pomocy Społecznej w Bożenkowie ul. Nadrzeczna 1 86-031 Osielsko	Dom Pomocy Społecznej w Bożenkowie ul. Nadrzeczna 1 86-031 Osielsko	Jakość wody do spożycia nie odpowiada wymaganiom rozporządzenia pod względem mikrobiologicznym – bakterie grupy Coli	Pozytywna
		Zespół Szkół Medycznych w Bydgoszczy Basen NEPTUN ul. Swarzewska 10 85-731 Bydgoszcz	0	0	Pozytywna
Oddział Prewencji Chorób Zawodowych	38	Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy ul. Słoneczna 19 85-348 Bydgoszcz	0	0	Pozytywna
		Dom Pomocy Społecznej w Koronowie ul. Paderewskiego 35 86-010 Koronowo	Dom Pomocy Społecznej w Koronowie ul. Paderewskiego 35 86-010 Koronowo	1. Brak rejestru prac narażających pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych zakwalifikowanych do 3 grupy zagrożenia oraz rejestru pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych zakwalifikowanych do 3 grupy zagrożenia. 2. Brak opracowanego planu postępowania na wypadek	Pozytywna

				awarii z udziałem szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego do grupy 3 zagrożenia. 3. Brak w gabinecie medycznej pomocy doraźnej stosowanego znaku ostrzegającego przed zagrożeniem biologicznym. 4. Niewłaściwie sporządzona ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pielęgniarki. 5. Brak znaku ostrzegawczego w miejscach gdzie są przechowywane substancje chemiczne i ich mieszaniny. 6. Brak rejestru czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowiskach pracy. 7. Brak badań i pomiarów czynników szkodliwych na stanowiskach pracy w pomieszczeniach kuchni i pralni (hałas i mikroklimat). 8. Brak apteczki (w pralni i w warsztacie) oraz brak instrukcji udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku oraz wykazu pracowników przeszkolonych do jej udzielania (w kuchni). 9. Brak potwierdzenia, że pracownikom narażonym na działanie szkodliwych czynników biologicznych zakwalifikowanych do grupy 3 zagrożenia zaproponowano właściwe uodpornienie przy użyciu dostępnych szczepionek. 10. Brak pomieszczenia przeznaczonego do spożywania posiłków dla pracowników narażonych na szkodliwe czynniki biologiczne. 11. Brak umywalki i zlewozmywaka w pomieszczeniu do spożywania posiłków – jadalni dla pracowników kuchni. 12. Brak instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących pracy przy urządzeniach w pomieszczeniach pralni oraz urządzeniach biurowych. 13. Nieporządek w toaletach m.in. przechowywanie rzeczy osobistych, naczyń, odzieży.	
--	--	--	--	---	--

		Zespół Szkół Spożywczych w Bydgoszczy ul. Toruńska 174 85-844 Bydgoszcz	Zespół Szkół Spożywczych w Bydgoszczy ul. Toruńska 174 85-844 Bydgoszcz	1. Brak znaku ostrzegawczego w miejscu, gdzie przechowywane są substancje chemiczne i ich mieszaniny. 2. Brak w pracowni technologicznej znaku ostrzegającego przed zagrożeniem biologicznym. 3. Brak wyposażenia apteczki w wykaz osób upoważnionych do jej udzielania. 4. Brak oceny warunków pracy na stanowiskach obsługi monitora ekranowego. 5. Brak uwzględnienia w ocenie ryzyka zawodowego dla grupy pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych informacji nt. wykazu i klasyfikacji szkodliwych czynników biologicznych, rodzaju i stopnia oraz czasu trwania narażenia na działanie szkodliwego czynnika biologicznego, informacji dot. potencjalnego działania alergizującego lub toksycznego szkodliwego czynnika biologicznego oraz informacji dotyczącej stwierdzonej choroby zawodowej, która może wystąpić w następstwie wykonywanej pracy. 6. Brak uwzględnienia w ocenie ryzyka zawodowego na stanowisku sprzątaczk i nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych (w pracowni analizy żywności) informacji nt.: rodzaju, poziomu i czasu trwania narażenia na czynnik chemiczny, efektów działań zapobiegawczych, warunków pracy przy użytkowaniu czynników chemicznych, z uwzględnieniem ilości tych czynników, otrzymanych od dostawcy informacji dotyczących zagrożenia czynnikiem oraz zaleceń jego bezpiecznego stosowania, w szczególności zawartych w karcie charakterystyki, o których mowa w odrębnych przepisach. 7. Brak uwzględnienia w ocenie ryzyka zawodowego aktualnych danych dotyczących liczby osób pracujących na stanowisku pracy.	Pozytywna
--	--	--	--	--	------------------

				8. Nieporządek w pomieszczeniu higienicznosanitarnym (nr 124). 9. Brak wentylacji w pomieszczeniach pracowników administracji (nr 109 i 102). 10. Brak zapewnienia nauczycielom zajęć praktycznych w pracowni technologicznej bezpiecznych warunków przechowywania odzieży własnej oraz roboczej (szafki z podziałem na odzież roboczą i ochronną). 11. Brak indywidualnych szafek do przechowywania odzieży własnej oraz roboczej dla sprzątarek w pomieszczeniu gospodarczym nr 124. 12. Brak przeprowadzonych badań i pomiarów czynnika szkodliwego (hałasu i mikroklimatu) na stanowiskach pracy w pracowni technologicznej. 13. Brak aktualnego rejestru czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowiskach pracy oraz kart badań i pomiarów. 14. Brak zapoznania pracowników z wynikami badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia.	
Oddział Nadzoru Przeciwpidemicznego	2	Dom Pomocy Społecznej w Koronowie ul. Paderewskiego 35 86-010 Koronowo	0	0	Pozytywna
		Dom Pomocy Społecznej w Bożenkowie ul. Nadrzeczna 1 86-031 Osielsko	0	0	Pozytywna

Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku	11	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Pl. Wolności 9 85-004 Bydgoszcz	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Pl. Wolności 9 85-004 Bydgoszcz	1. Zawilgocone ściany i sufity w magazynie warzyw i obieralni ziemniaków, widoczne odpryski farby. 2. Niezabezpieczone rury kanalizacyjne w magazynie warzyw i obieralni ziemniaków. 3. Brak warunków do higienicznego mycia rąk w kuchni głównej. 4. Niewłaściwe rozplanowanie pomieszczeń. 5. Brak zachowanej właściwej segregacji żywności w urządzeniach chłodniczych. 6. Przechowywanie żywności w warunkach zamrażalniczych niezgodnie z deklaracją producenta. 7. Brak opracowanych, wdrożonych i stosowanych procedur na podstawie zasad HACCP dostosowanych do prowadzonej działalności oraz brak dowodów w formie bieżących zapisów na wykonywanie przedmiotowych procedur.	Pozytywna
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Trzemiętowie Trzemiętowo 17 86-014 Sicienko	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Trzemiętowie Trzemiętowo 17 86-014 Sicienko	1. Brak funkcjonalności pomieszczeń (krzyżowanie się dróg czystych i brudnych). 2. Niewłaściwy stan techniczny ścian i sufitów w pomieszczeniach produkcyjnych i magazynowych. 3. Brak warunków do higienicznego mycia rąk. 4. Niewłaściwa obróbka jaj. 5. Brak właściwej segregacji surowców i produktów gotowych w urządzeniu zamrażalniczym. 6. Art. spożywcze po upływie daty minimalnej trwałości.	Pozytywna
		Zespół Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego ul. Gen. Z. Berlinga 13 85-796 Bydgoszcz	Zespół Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego ul. Gen. Z. Berlinga 13 85-796 Bydgoszcz	1. Niedostosowane stanowisko do mycia i dezynfekcji jaj. 2. Niewłaściwy stan techniczno-sanitarny sufitu w kuchni głównej. 3. W użyciu zniszczony sprzęt kuchenny. 4. Niewłaściwy stan techniczny szafek w kuchni, regału, blatu kuchennego, pieca. 5. Brak opracowanych, wdrożonych i stosowanych procedur opartych na zasadach HACCP oraz GHP/GMP.	Pozytywna

		Zespół Szkół nr 4 ul. Zofii Nałkowskiej 9 85-866 Bydgoszcz	Zespół Szkół nr 4 ul. Zofii Nałkowskiej 9 85-866 Bydgoszcz	1. Krzyżowanie się dróg technologicznych „czystych” i „brudnych” podczas prowadzonego mycia, dezynfekcji oraz magazynowania jaj. 2. Niewłaściwy stan techniczny i sanitarny w pomieszczeniach produkcyjnych i magazynowych. 3. Uszkodzony drobny sprzęt kuchenny. 4. Art. spożywcze przechowywane niezgodnie z deklaracją producenta. 5. Nieprawidłowości dot. prowadzenia systemu HACCP oraz GHP/GMP.	Pozytywna
		Internat Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina Karolewo 8 86-022 Dobrcz	Internat Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina Karolewo 8 86-022 Dobrcz	1. Niewłaściwy stan techniczno-sanitarny podłóg, ścian, sufitów w pomieszczeniach produkcyjnych i magazynowych. 2. Niewłaściwy stan oświetlenia w magazynach oraz w pomieszczeniu dezynfekcji jaj. 3. Niewłaściwy stan higieniczny magazynów. 4. Nieprawidłowości w prowadzeniu systemu HACCP i GHP/GMP.	Pozytywna
		Zespół Szkół Specjalnych ul. Sobieskiego 16 86-010 Koronowo	Zespół Szkół Specjalnych ul. Sobieskiego 16 86-010 Koronowo	Brak dostosowanych do aktualnie prowadzonej działalności w pełni opracowanych, wdrożonych i stosowanych procedur opartych na zasadach systemu HACCP oraz GHP/GMP	Pozytywna
Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży	36	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Karłowicza 20 85-092 Bydgoszcz	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Karłowicza 20 85-092 Bydgoszcz	1. Zły stan sanitarno-higieniczny i techniczny sufitu i ścian w 2 salach lekcyjnych. 2. Zły stan sanitarno- higieniczny i techniczny sufitu, ścian i posadzki w łączniku przy sali gimnastycznej. 3. Brak wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej w 2 salach i świetlicy. 4. Niezachowanie standardów dostępności do urządzeń sanitarnych i brak bieżącej zimnej wody w sanitariatach dla chłopców. 5. Brak możliwości pozostawienia w pomieszczeniach szkoły lub placówki części podręczników i przyborów szkolnych. 6. Zły stan sanitarno-higieniczny i techniczny sufitów i	Pozytywna

				ścian w pomieszczeniach sanitarnych przeznaczonych na prysznice w internacie.	
		Zespół Szkół Handlowych ul. Kaliska 10 85-602 Bydgoszcz	Zespół Szkół Handlowych ul. Kaliska 10 85-602 Bydgoszcz	1. Brak wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej w siłowni. 2. Brak możliwości pozostawienia w pomieszczeniach szkoły lub placówki części podręczników i przyborów szkolnych.	Pozytywna
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Szarych Szeregów 4a 85-829 Bydgoszcz	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Szarych Szeregów 4a 85-829 Bydgoszcz	Brak możliwości pozostawienia w pomieszczeniach szkoły lub placówki części podręczników i przyborów szkolnych	Pozytywna
		Zespół Szkół nr 9 ul. Cicha 59 85-650 Bydgoszcz	Zespół Szkół nr 9 ul. Cicha 59 85-650 Bydgoszcz	Zły stan sanitarno - higieniczny i techniczny podłogi w 2 salach lekcyjnych.	Pozytywna
		Zespół Szkół nr 12 ul. Stawowa 41 85-323 Bydgoszcz	Zespół Szkół nr 12 ul. Stawowa 41 85-323 Bydgoszcz	Niezachowanie standardów dostępności urządzeń sanitarnych w toaletach dla chłopców.	Pozytywna
		Zespół Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich 63 85-090 Bydgoszcz	0	0	Pozytywna
		Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych ul. Gajowa 98 85-717 Bydgoszcz	Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych ul. Gajowa 98 85-717 Bydgoszcz	1. Brak wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej w 3 salach. 2. Niezachowanie standardów dostępności do urządzeń sanitarnych w toaletach dla chłopców. 3. Brak bieżącej ciepłej wody w pomieszczeniach sanitarnych.	Pozytywna
		Zespół Szkół Gastronomicznych ul. Konarskiego 5 85-066 Bydgoszcz	Zespół Szkół Gastronomicznych ul. Konarskiego 5 85-066 Bydgoszcz	Brak równomiernego obciążenia zajęciami lekcyjnymi w poszczególnych dniach tygodnia w 3 oddziałach.	Pozytywna

		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 ul. Staszica 4 85-014 Bydgoszcz	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 ul. Staszica 4 85-014 Bydgoszcz	Brak równomiernego obciążenia zajęciami lekcyjnymi w poszczególnych dniach tygodnia w 3 oddziałach.	Pozytywna
		Zespół Szkół Spożywczych ul. Toruńska 174 85-844 Bydgoszcz	0	0	Pozytywna
		Zespół Szkół Budowlanych ul. Pestalozziego 18 85-095 Bydgoszcz	0	0	Pozytywna
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Stawowa 39 85-323 Bydgoszcz	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Stawowa 39 85-323 Bydgoszcz	Nierówna i zniszczona nawierzchnia drogi biegnącej wzdłuż tyłu budynku. Niewłaściwy stan sanitarno-higieniczny i techniczny podłóg w 4 salach lekcyjnych.	Pozytywna
		Zespół Szkół Chemicznych ul. Łukasiewicza 3 85-321 Bydgoszcz	0	0	Pozytywna